

ZSALUGÁTER vasalatok

pántok, pántcsapok, zsaluzárak,
tolózárak, kitámasztók, rögzítők



ZSALUVASALATOK A MAESTRO-TÓL

ÖRÖMMEL MUTATJUK BE A MAESTRO KÍNÁLATÁBAN ÚJ ZSALUVASALAT-PROGRAMUNKAT, MELYEK NAGYOBBIK RÉSZE AZ OLASZ  CÉGGEL, A ZSALULEVÉL-MOZGATÓ FEJEZET PEDIG A SZINTÉN OLASZ  CÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE JÖTT LÉTRE. MINDKETTŐ JÓ NEVŰ ÉS TERMÉKEI KIVÁLÓ MINŐSÉGÉRŐL ISMERT CÉG, SAJÁT TERÜLETÜK ELISMERT SZAKÉRTŐI. A KATALÓGUSBAN TALÁLHATÓ TERMÉKEK NAGY RÉSZE RAKTÁRI PROGRAMUNK RÉSZÉT KÉPEZI, EZEN MODELLEK SZÁLLÍTÁSI IDEJE A SZOKÁSOS **24-48 ÓRA MAGYARORSZÁGON, ROMÁNIÁBAN 48-72 ÓRA, A KÉSZLET EREJÉIG.**

A KÍNÁLATUNKBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK KÖRÉT A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN FOLYAMATOSAN ÉS RUGALMASAN TERVEZZÜK BŐVÍTENI, FRISSÍTENI. AZ AKTUÁLIS TERMÉKVÁLASZTÉKKAL KAPCSOLATBAN A LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓK HONLAPUNKON TALÁLHATÓK: WWW.KILINCSEK.EU

MEGRENDELÉSRE, EGYEDI AJÁNLAT ALAPJÁN, ELŐRELÁTHATÓLAG HOSSZABB SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ ÉS MINIMÁLIS MENNYISÉGRE VONATKOZÓ MEGKÖTÉSEK MELLETT, A  ÉS A  TERMÉKEK TELJES KÍNÁLATÁVAL ÁLLUNK PARTNEREINK RENDELKEZÉSÉRE. A TELJES KÍNÁLAT HONLAPUNKON MEGTEKINTHETŐ: WWW.KILINCSEK.EU

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:

AHOL NINCS KÜLÖN JELÖLVE, AZ ALAPANYAG MINDEN ESETBEN A KORRÓZIÓNAK ELLENÁLLÓ HORGANYZOTT ACÉL. ALAPESETBEN, TEHÁT AMENNYIBEN A TERMÉKLEÍRÁSNÁL NINCS MÁSKÉPP MEGADVA, A HORGANYZOTT FELÜLET EGY IGEN ELLENÁLLÓ PORSZÓRT FEKETE BEVONATOT KAP (**RAL 9005**). ENNEK KÓDJA A ZSALUVASATOKNÁL **IN**, A ZSALUMOZGATÓKNÁL NINCS KÓDDAL JELÖLVE.

EGYEDI MEGRENDELÉSRE MÁS SZÍNEKBEN, MÁS FELÜLETKEZELÉSSSEL IS MEGVÁSÁROLHATÓK TERMÉKEINK. ILYEN IGÉNY ESETÉN KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT.



A TERMÉKEKET KOMPLETTEN, MINDEN SZÜKSÉGES SZERELÉKKEL SZÁLLÍTJUK, KIVÉVE A FELSZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES CSAVAROKAT: EZEKET KÜLÖN TERMÉKKÉNT ÉRTÉKESÍTJÜK.

A TERMÉKEK KOMPLETT EGYSÉGCSOMAGBAN, VAGY AKÁR DARABONKÉNT IS RENDELHETŐK.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: WWW.KILINCSEK.EU

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	Csavar	P3	P	Unit	Pack	Kg
Hosszúpánt közponos forgástengellyel Strap hinge, central pivot point	cm 29 FBC 00013 A2	290		35	3,5	12	3	10	53	db/pcs	12	3,7
	cm 40 FBC 00013 A4	400		35	3,5	12	4	10	53	db/pcs	12	5,1
	cm 50 FBC 00013 A5	500		35	4	12	4	10	53	db/pcs	12	7,1

Ø 12-es pántcsaphoz




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	P	Unit	Pack	Kg
Sarokdíz 23x23cm Decorative L-type strap	balos FBC S016F T1	230	230	30	2,5					db/pcs	20	4,8
	jobbos FBC D016F T1	230	230	30	2,5					db/pcs	20	4,8



balos/left




jobbos/right




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	P	Unit	Pack	Kg
Egyenes sarokpánt fix, közponos forgástengellyel, 23x23cm L-type strap hinge, central pivot point	balos FBC S0016 A1	230	230	30	3,5	12	55	35		db/pcs	16	6,0
	jobbos FBC D0016 A1	230	230	30	3,5	12	55	35		db/pcs	16	6,0



Ø 12-es pántcsaphoz



balos/left




jobbos/right




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg
Állítható sarokpánt Adjustable L-type strap hinge, central pivot point	balos FBC S016R AR	230	230	30	3,5	12	39/59	35		db/pcs	30	11,4
	jobbos FBC D016R AR	230	230	30	3,5	12	39/59	35		db/pcs	30	11,4



Ø 12-es pántcsaphoz



balos/left




jobbos/right




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretetek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg

Hajlított sarokpánt 90°-ban hajlított 23x23cm L-type 90 degree offset strap hinge	balos	FBC S016Z 41	230	230	30	3,5	12	51	35	45	db/pcs	10	4,4
	jobbos	FBC D016Z 41	230	230	30	3,5	12	51	35	45	db/pcs	10	4,4



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretetek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg


Állítható hajlított sarokpánt 90°-ban hajlított L-type 90 degree strap hinge, adjustable offset 1. 26-49mm 2. 36-65mm 3. 61-88mm		FBC S0121 KR	230	230	30	3,5	10	43	35	26/49	db/pcs	12	5,1
		FBC D0121 KR	230	230	30	3,5	10	43	35	26/49	db/pcs	12	5,1
		FBC S0121 KE	230	230	30	3,5	10	43	35	36/65	db/pcs	10	4,4
		FBC D0121 KE	230	230	30	3,5	10	43	35	36/65	db/pcs	10	4,4
		FBC S0121 KF	230	230	30	3,5	10	43	35	61/88	db/pcs	16	7,2
		FBC D0121 KF	230	230	30	3,5	10	43	35	61/88	db/pcs	16	7,2



6 Ø 10-es, állítható pántcsaphoz: FCA 00123-hoz


Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretetek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg

Egyenes középpánt központos forgástengellyel "T" hinge, central pivot point	cm 16	FBC 00017 A8	160	80	30	3,5	12	55	35		db/pcs	20	
--	-------	--------------	-----	----	----	-----	----	----	----	--	--------	----	--



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretetek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg

Állítható egyenes középpánt Adjustable "T" hinge, central pivot point		FBC 0017R 8R	160	81	30	3,5	12	39/59	35		db/pcs	30	5,8
---	--	--------------	-----	----	----	-----	----	-------	----	--	--------	----	-----




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg

Hajlított középpánt
90°-ban hajlított
T-type 90 degree offset
strap hinge

FBC 0017Z 48

160 78 30 3,5 12 51 35 45 db/pcs 12 2,8



Ø 12-es pántcsaphoz



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Z	Unit	Pack	Kg



Állítható hajlított középpánt
90°-ban hajlított,
T-type 90 degree
strap hinge,
adjustable offset

1.FBC 00110 KR 160 72,5 30 3,5 10 43 35 26/49 db/pcs 12 2,8

2.FBC 00110 KE 160 72,5 30 3,5 10 43 35 36/65 db/pcs 12 3,0

3.FBC 00110 KF 160 72,5 30 3,5 10 43 35 61/88 db/pcs 16 2,7

1. 26-49mm
2. 36-65mm
3. 61-88mm



Ø 10-es, állítható pántcsaphoz: FCA 00123-hoz




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	M		Unit	Pack	Kg

Középpánt
harmonika-
ajtóhoz vagy
ablakhoz
H-hinge for bi-
fold shutters

cm 16 FBC 00018 08

160 59,5 30 3 7 62 35 db/pcs 16 4,7



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	B	B1	B2	C	D	Ø		Unit	Pack	Kg

Merevítő pánt
Harmonikaajtó belső
oldalára,
sima és zárható
H-hinge for bi-fold
shutters to hold leaves
firm when closed, with
or without OneBlock
safety lock

FBC DNS21 NN 52 52 40 3 29 db/pcs 20


KLE DPGIPLU 0505 52 52 40 3 - db/pcs 30




sima FBC DNS21 NN



zárható KLE DPGIPLU 0505




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	M		Unit	Pack	Kg
Becsavarós pánt <i>Screw-in lift-off hinge</i>	Ø14 FBC 00300 OJ	99		39		14	13,5	7,5		db/pcs	50	5,8
	Ø16 FBC 00300 OQ	106		45		16	15	8		db/pcs	40	6,2



Felület: IG, azaz horganyzott acél, porszórt grafit felülettel



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	B	B1	B2	C	D	Ø		Unit	Pack	Kg
Csuklóspánt/Zsanér <i>Hinge with a fixed centred pin</i>	cm 100x50 FBC 00140 ZU	100	50	20	20	2		6		db/pcs	48	5,8
	cm 75x50 FBC 00140 ZY	75	50	20	20	2		6		db/pcs	48	4,0




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	G	Unit	Pack	Kg
Talp nélküli pántcsap <i>FIX csappal</i>	12x100 FCA 1A504 GB	109	100	29	20	10	80	34	12	db/pcs	30	
<i>Lag pintle, to install with chemical anchor</i>	12x145 FCA 1A504 G7	154	145	29	20	10	80	34	12	db/pcs	30	

→ Gyorskötő habarccsal vagy fém dübellel rögzíthető.
→ A szárból min. 60 mm a falban rögzítendő.




tartozék:
kicsúszásgátló
bővítőhüvely
10 → 12mm
supplied with
free Anti-slip
adapter bush

Ø 12-es pántokhoz




Megnevezés Description		Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)									Csomagolás Packaging		
			A	A2	B	C	Ø	D	E	F	G	Unit	Pack	Kg
Talp nélküli pántcsap oldalirányban	12x100	FCA 00504 3J	110	100	29	20	12	80	33	26	12	db/pcs	40	4,7
	12x145	FCA 00504 3K	155	145	29	20	12	80	33	26	12	db/pcs	30	5,6

→ Gyorskötő habarccsal vagy fém dübellel rögzíthető.
→ A szárból min. 60 mm a falban rögzítendő.



Ø 12-es pántokhoz




REGOLO:
oldalirányú
állíthatóság
pofonegyszerűen

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	B	C	Ø	D	E	F	G	Unit	Pack	Kg
Talpas pántcsap fix (1) illetve oldalirányban állítható (2) <i>Pintle on plate, fixed (1) and adjustable (2) horizontally</i>	1. FCA 01B14 6I	160	26	3,5	10		30	22		db/pcs	24	5,0
	2. FCA 00014 6B	160	26	3,5	12	29	33	22	20	db/pcs	24	4,9



1.



2.




Ø12mm



REGOLO:
oldalirányú állíthatóság
pofonegyszerűen


→ fix 22mm kiállás a fal síkjától, max. 20mm-es falhoz

Ø 12-es, egyenes pántokhoz




Külső oldal
Outdoors
Lakásbelső
Indoors

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	E	F	G	Unit	Pack	Kg
Talpas pántcsap állítható kiállású <i>Pintle on plate, with adjustable offset</i>	FCA 01B14 6R	160	85	26	3,5	10	36		12	db/pcs	20	5,3



1.



2.

tartozék:
kicsúszásgátló
bővítőhüvely:
10 → 12mm



max. kiállás: 60mm

Ø 12-es, 90°-ban hajlított pántokhoz





Külső oldal
Outdoors
Lakásbelső
Indoors


Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)										Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	G	Unit	Pack	Kg	
Talpas pántcsap állítható kiállású, oldalirányban is állítható (REGOLO) <i>Pintle on a small plate, with adjustable offset, up to 114mm, with horizontal adjustment (REGOLO)</i>	FCA 00123 4G	95	86	18	18	10	70	30	26	12	db/pcs	12	2,6	
	FCA 00123 4Q	109	100	18	18	10	70	30	26	12	db/pcs	12	2,8	
	FCA 00123 4T	139	130	18	18	10	70	30	26	12	db/pcs	12	3,1	



→ Kisebb talp, nagy kiállás, akár 114mm. Az állítható hajlított pánttal szerelve akár 174mm-es káva mellett is biztosítható a 180°-os nyitás.
→ Mounted with adjustable offset hinges, it enables 180° opening up to a 174mm wall reveal.




Ø 10-es pántokhoz: FBC S/D 0121 állítható hajlított sarokpánthoz
FBC 00110 állítható hajlított középpánthoz






REGOLO:
oldalirányú
állíthatóság
pofonegyszerűen




takarókupakkal
szállítjuk
supplied with
top cap



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	G	Unit	Pack	Kg
Forgórudas zsaluzár, hagyományos Shutter bolt "Espagnolette"	FSP 00101 1R	103		30	24,5	9				db/pcs	20	
	FSP 00101 2N	123		30	24,5	9				db/pcs	20	7,2
												
FSP 00101 1R egyszárnyú zsalugáterhez / for single leaf FSP 00101 2N kétszárnyú zsalugáterhez / for double leaf												
* A rúdzsárhoz külön rendelendő: - ellendarab (csak a kétszárnyúhoz), - rúd, - záróelem Order with: -rod, -strike, -stop												

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	Unit	Pack	Kg
Ellendarab és fogantyú kétszárnyú, hagyományos forgórudas zsaluzárhoz (FSP 00101 2N) Strike plate and pull for 2 leaf Espagnolette bolt (FSP 00101 2N)	FSP 00135 00	94	0	20	2,5		7	22		db/pcs	20	1,0
												
FSP 00135 S0 (KÜLÖN RENDELHETŐ) Alátét az ellendarab alá, műanyag Spacer for strike plate, plastic												
												



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	Unit	Pack	Kg
"Click" típusú, forgórudas zsaluzár egy- és kétszárnyú zsalugáterhez Shutter bolt "Espagnolette" with CLICK system, for both 1 and 2 leaf doors	FSP 0102N OS	83	35	23	20	9	13			db/pcs	20	6,0
												
* A rúdzsárhoz külön rendelendő: - rúd, - záróelem Order with: -rod, -stop												

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	Unit	Pack	Kg
Rúd zsaluzárhoz Ø 9mmx1600mm, Ø 9mmx2400mm Rod for Espagnolette	FAS 00103 A3	1600				9				db/pcs	20	14
	FAS 00103 AA	2400				9				db/pcs	10	10,5
												



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)							Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Unit	Pack	Kg
Talpas záróelem forgórudas zsaluzárhoz, csavarozható, tartozék: műanyag, ferde alátét <i>Metal stop for Espagnolette, comes with a free prone spacer (plastic)</i>	FSP 00463 L0	40		14		7		18	db/pcs	40	1,4



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)							Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Unit	Pack	Kg
Záróelem és zsaluszárny-megállító falcnélküli zsaluszárnyhoz, csavarozható <i>Securing stop for flush shutters</i>	FSP 00464 F1	27,5		45			10	28	db/pcs	40	4,1



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)							Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Unit	Pack	Kg
Tolórúdvég forgórudas zsaluzárhoz, a forgóhorog kiváltásához <i>Vertical end bolt for Espagnolette (instead of hooks and stops)</i>	FSP S0466 04	100		38	16	10	19	- balos	db/pcs	30	4,3
	FSP D0466 04	100		38	16	10	19	- jobbos	db/pcs	30	4,3



→ Javasolt hozzá a pormentes hüvely [FAP 00784 10] alkalmazása.
Recommended with dust proof strike [FAP 00784 10].

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)							Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	Unit	Pack	Kg
Pormentes hüvely tolórúdvéghez vagy tolózárhoz	FAP 00784 10	14				10			db/pcs	100	1,6
	FAP 00784 12	16				12			db/pcs	100	1,8


rugós, lakkozatlan réz
Dust proof cylindrical strike, spring loaded, non laquered brass (for Espagnolette vertical expansion or bolts)

Ø 10 mm
Ø 12 mm




TOLÓZÁRAK

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	Unit	Pack	Kg
Vízszintes tolózár 20cm/40cm <i>Horizontal slide bolt</i>	FCS 00653 N3	150	60	45	40	18	8	20		db/pcs	5	2,5
	FCS 00653 N7	250	150	45	40	18	8	20		db/pcs	5	4,5




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	Unit	Pack	Kg
Függőleges tolózár 20cm/30cm/40cm, kerek végű <i>Vertical slide bolt</i>	FCS 00659 N3	150	45	45	40	18	8	20		db/pcs	5	2,0
	FCS 00659 N5	250	45	45	40	18	8	20		db/pcs	5	3,0
	FCS 00659 N7	340	50	45	40	18	8	20		db/pcs	5	3,9



*Javasolt a [FAP 00784 12]-es pormentes hüvellyel szerelni.

TOLÓZÁRAK

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)									Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	G	Unit	Pack	Kg
SICURTY SLIM	FCS AF650 01	120	60	55	25	16	220	25	4	7,5	db/pcs	12	





ZSALUKITÁMASZTÓK, RÖGZÍTŐK

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	V	Unit	Pack	Kg

**Gombbal nyitható
zsalurögztő**
talpas fogantyúval
*Button operated shutter
stop with pull on plate*

FFP 02000 00

180 30 2,5 33 50 db/pcs 12



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	V	Unit	Pack	Kg


**Szerelő alap
gombbal nyitható
zsalurögztőhöz,**
hőszigetelt falhoz
(FFP 02000 00-hoz)
*Prop for insulating layer
for button operated
shutter stop*

FFP 00109 SA

70 26 2,5 8 165 db/pcs 24 2,4

FFP 00109 SB

70 26 2,5 8 205 db/pcs 24 2,8



→ Gyorskötő habarccsal vagy fém dübellel rögzíthető.
→ A szárból min. 60 mm a falban rögzítendő.

ZSALUKITÁMASZTÓK, RÖGZÍTŐK

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)									Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	F	G	Unit	Pack	Kg

**Automata
zsalurögztő**
műanyag, rugós
*Automatic spring-loaded,
plastic shutter stop*


FFP 0109C 00

121 71 26 26 db/pcs 24 1,7

→ Műanyag kialakítás, nagyon tartós, csendes, rezgésmentes



→ ovális csavarlyuk:
utánállítási lehetőség



Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	V	Unit	Pack	Kg


**Szerelő alap
automata zsalurög-
ztő beépítéséhez,**
hőszigetelt falhoz
(FFP 0109C 00-hoz)
*Prop for insulating layer
for automatic spring
loaded shutter stop
(for FFP 0109C 00)*

FFP 0109C SA

121 26 8 165 db/pcs 24 2,5

FFP 0109C SB

121 26 8 205 db/pcs 24 3,0




→ Gyorskötő habarccsal vagy fém dübellel rögzíthető.
→ A szárból min. 60 mm a falban rögzítendő.



FFP 0109C D1 (121x25x6mm)


Alátét zsalurögztőhöz, műanyag
Spacer for automatic spring shutter stop, plastic

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D	E	V	Unit	Pack	Kg
Zsalurögzítő állítható, "emberfejes" szimpla és dupla ablakszárnyhoz <i>Adjustable shutter stop</i> "head" style	FFP 0008V N7	110				8	14 _{/57}		75	db/pcs	24	6,0
	FFP 0008V N8	110				8	14 _{/57}		135	db/pcs	20	6,2
	FFP 0008V N9	110				8	14 _{/57}		165	db/pcs		
	FFP 0008V A7	180				8	14 _{/125}		75	db/pcs	20	5,9
	FFP 0008V A8	180				8	14 _{/125}		135	db/pcs	20	6,0
	FFP 0008V A9	180				8	14 _{/125}		165	db/pcs		




- Gyorskötő habarccsal vagy fém dübellel rögzíthető.
- A szából min. 60 mm a falban rögzítendő.

Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø				Unit	Pack	Kg
1. Lencsefejű forgácsolapcsavar keresztornyos, fekete horganyzott <i>Cross recessed pan head</i> <i>clipboard screw</i>	FVB T4025 CC	25		7,9		4				db/pcs	500	0,9
	↑ a forgórúdzárhoz és a hozzá tartozó ellendarab rögzítéséhez											
	FVB T4035 CC	35		7,9		4				db/pcs	500	1,2
	↑ a forgórúdzár záróelemeinek rögzítéséhez											
2. D-fejű Torx forgácsolapcsavar, T-55, fekete, rozsdáálló <i>Torx recessed half round</i> <i>head clipboard screw,</i> <i>black</i>	FVB T6025 MXIZ	25		12		6				db/pcs	500	2,1
	FVB T6040 MXIZ	40		12		6				db/pcs	500	2,2
	↑ a pántok, fogantyúk rögzítéséhez											




Megnevezés Description	Cikkszám Product code	Méretek (mm) Measures (mm)								Csomagolás Packaging		
		A	A2	B	C	Ø	D			Unit	Pack	Kg
Talpas fogantyú <i>Pull on plate for shutter</i>	FAP 00019 00	180		30	2,5		34			db/pcs	20	3,1



ZSALULEVÉL-MOZGATÓK FA ZSALUGÁTEREKHEZ




MAESTRO LAS 70 ZSALULEVÉL-MOZGATÓK



zsaluevél méret: 70x11 mm

Az oldalsó hordozó profil tűzihorganyzott acélból készült, alapesetben fekete porszórt. A zsaluevél befogók alapanyaga PBT, egy nagy szilárdságú, rendkívül ellenálló és kopásálló műanyag, szintén fekete. 50cm - 100cm: 1 mozgató fogantyúval, 100cm felett: 2 mozgató fogantyúval.



profilméret: 26x11x1 mm

JELLEMZŐK:

- Hagyományos megjelenést biztosítanak a zsaluevélnek.
- A méretre gyártott fa lamellák egyszerűen bepattinthatók a befogók közé, újrafestéskor ugyanígy könnyen ki is pattinthatók.
- Könnyű és gyors összeszerelés.
- Csavarok elhelyezkedése: középen.
- Minden forgalomba hozott termék gondos tesztelésen esik át.




A zsaluevelek becsúsztatása a befogópórák közé

TÍPUSOK:

MAESTRO LAS 70 STD PBT

RÁSZEGEZŐ ZSALULEVÉL MOZGATÓ, FEKETE
Bár a típus neve rászegező, a zsaluevél külső oldalán el is takarható a hordozó profil, a mozgató fogantyú működésének akadályozása nélkül.


Beépítési lehetőségek:



MAESTRO LAS 70 MI PBT

BEÉPÍTHETŐ ZSALULEVÉL MOZGATÓ, FEKETE
Ennél a termékénél a zsaluevél-mozgató fogantyú a hordozó profil tetejéhez van rögzítve, így a beépítés során nem kell a helyét kivésni – elsősorban ez az eltérés a 70 STD PBT-hez képest.

Beépítési lehetőségek:



TERMÉKLISTA ÉS MÉRETTÁBLÁZAT A KÉT TERMÉKTÍPUSHOZ:

70 STD PBT Rászegező mozgató kódjai	70 MI Süllyesztett mozgató kódjai	Magasság	Zsaluevelek száma	Mozgató karok száma	db/csomag
L08.70SP	L08.70MI	500	8	1	16
L10.70SP	L10.70MI	620	10	1	16
L12.70SP	L12.70MI	740	12	1	16
L14.70SP	L14.70MI	860	14	1	16
L16.70SP	L16.70MI	980	16	1	16
L18.70SP	L18.70MI	1100	18	2	16
L20.70SP	L20.70MI	1220	20	2	16
L22.70SP	L22.70MI	1340	22	2	16
L24.70SP	L24.70MI	1460	24	2	16
L26.70SP	L26.70MI	1580	26	2	16

Egyéb típusok:

Egyedileg rendelhető további változatok: sötétbarna vagy okker szín, illetve a RAL színskála bármely árnyalata, nem csak a hordozóprofil, hanem a befogópórák esetében is, továbbá szerkezetileg is számos változat elérhető, pl. szélesebb hordozóprofil, alumínium alapanyag, nagyobb zsaluevél befogók szélesebb lamellákhoz, páratlan számú zsaluevél, stb. – kérjük, beszélje meg igényeit értékesítőnkkel.

TARTALOMJEGYZÉK

PÁNTOK

hosszúpánt	4
egyenes sarokpánt	4
sarokdíz	5
állítható egyenes sarokpánt	5
hajlított sarokpánt	6
állítható hajlított sarokpánt	6
egyenes középpánt	7
állítható egyenes középpánt	7
hajlított középpánt	8
állítható hajlított középpánt	8
középpánt harmonikaajtóhoz vagy ablakhoz	9
merevítő pánt harmonikaajtóhoz	9
becsavarós pánt	10
csuklóspánt/zsanér	10

PÁNTCSAPOK

talp nélküli pántcsap fix csappal	11
talp nélküli pántcsap állítható csappal (REGOLO)	11
talpas pántcsap fix illetve oldalirányban állítható (REGOLO)	12
állítható kiállítású talpas pántcsap	12
kétirányban állítható talpas pántcsap (REGOLO)	13

ZSALUZÁRAK

forgórudas zsaluzár	14
ellendarab és fogantyú (forgórudas zsaluzárhoz)	14
"Click" típusú zsaluzár	15
rúd zsaluzárhoz	15
talpas záróelem forgórudas zsaluzárhoz	16
záróelem és zsaluzárny-megállító	16
tolórúdvég zsaluzárhoz	17
pormentes hüvely	17

TOLÓZÁRAK

vízszintes tolózár	18
függőleges tolózár	18
sicurty slim "ultra" lapos biztonsági tolózár	19

ZSALUKITÁMASZTÓK, RÖGZÍTŐK


gombbal nyitható zsalurögztítő	20
szerelő alap gombbal nyitható zsalurögztítőhöz	20
automata zsalurögztítő	21
szerelő alap automata zsalurögztítőhöz	21
állítható "emberfejes" zsalurögztítő	22

KIEGÉSZÍTŐK

lencsefejű forgácsolapcsavar	23
D-fejű Torx forgácsolapcsavar	23
talpas fogantyú	23

ZSALULEVÉL-MOZGATÓK

MAESTRO LAS 70 STD PBT	25
MAESTRO LAS 70 MI PBT	25



WWW.KILINCSEK.EU